

Ø 16-63 mm



SYSTEM **KAN-therm**

Press LBP

BY 03/2019

Иновационность и уникальность:  
одна система - шесть функций



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

System KAN-therm Press/KAN-therm Press LBP - ассортимент .....	32
Элементы для подсоединения медных трубок Ø15 .....	43
Инструмент для соединений Press .....	48

SYSTEM **KAN-therm**

Press LBP



**4MS**  
новая  
латунная  
версия  
**Press**  
**LBP**

# Латунные фитинги Press LBP 4MS в диапазоне диаметров 16-25 мм

соответствуют требованиям 4MS Common Approach.\*

\* Фитинги изготавливаются из сплава меди, соответствующего требованиям норм 4MS Common Approach, которые действуют в большинстве европейских стран и направлены на исключение тяжелых металлов из питьевой воды.



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

ISO 9001

# System **KAN-therm** Press/**KAN-therm** Press LBP - ассортимент



труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и подпольного отопления с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: **В**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2	1029196123		0.9616	200/3000	м
20×2	1029196092		0.9620	100/1500	м
25×2,5	1029196081		0.9625	50/750	м
26×3	1029196106		0.9626	50/600	м
32×3	1029196115		0.9632	50/600	м
40×3,5	1029196119		0.9640	25/300	м
50×4	1029196274			5	м
63×4,5	1029196275			5	м



труба PE-Xc с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 предназначена для системы ц. о. и подпольного отопления с рабочим давлением 6 бар

ГРУППА: **С**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	м
20×2	1829200005	*	K-150005	200/3000	м
25×2,5	1829200014		K-150114	300/1800	м

**N**

**Внимание:**

Трубы PE-Xc можно применять только лишь с фитингами нового поколения Press LBP, а также с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT.



труба PE-RT с антидиффузионной защитой предназначена для системы ц. о. и подпольного отопления с рабочим давлением 6 бар

ГРУППА: **С**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	м
20×2	1129198023	*	K-100305	200/1800	м

**Внимание:**

Трубы PE-Xc можно применять только лишь с фитингами нового поколения Press LBP, а также с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов

**соединитель латунный press с пресс-кольцом с наружной резьбой**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
16×2×½"	1009045005		K-900000	10/150	шт.	
20×2×½"	1009045009		K-900001	10/120	шт.	
20×2×¾"	1009042128		K-900002	10/120	шт.	
25×2,5×½"	1009042132		K-080070	5/50	шт.	
25×2,5×¾"	1009045014		K-900003	5/50	шт.	
25×2,5×1"	1009045013		K-900004	5/50	шт.	
26×3×½"	1009042134		K-080069	5/50	шт.	
26×3×¾"	1009045043		K-080064	5/50	шт.	
26×3×1"	1009045015		9024.65	5/50	шт.	
32×3×1"	1009045017		K-900005	5/40	шт.	
32×3×1¼"	1009045016		K-900006	5/40	шт.	
40×3,5×1"	1009045061		K-080068	2/20	шт.	
40×3,5×1¼"	1009045019		K-900007	2/20	шт.	
40×3,5×1½"	1009045018		K-900008	2/20	шт.	
50×4×1½"	1009045020		K-900009	2/20	шт.	
63×4,5×2"	1009045003		K-900010	1/10	шт.	



**соединитель латунный press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
16×2×½"	1009044002		K-900100	10/120	шт.	
20×2×½"	1009042120		K-900101	10/120	шт.	
20×2×¾"	1009044003		K-900102	10/80	шт.	
25×2,5×¾"	1009044024		K-080125	5/50	шт.	
25×2,5×1"	1009044005		K-900103	5/40	шт.	
26×3×¾"	1009044029		K-080089	5/50	шт.	
26×3×1"	1009044006		9024.88	5/40	шт.	
32×3×1"	1009044040		K-080126	5/40	шт.	
32×3×1¼"	1009044008		K-900104	5/40	шт.	
40×3,5×1"	1009044051		K-080096	2/20	шт.	
40×3,5×1¼"	1009044050		K-080097	2/20	шт.	
40×3,5×1½"	1009044009		K-900105	2/20	шт.	



**соединитель PPSU press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**

**ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
16×2×½"	1009044030		K-070253	10/120	шт.	



\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов



### соединитель латунный с наружной резьбой для многослойных труб

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2×½"	1010045000		9025.01	10/150	шт.
16×2×¾"	1010045001		9025.04	10/150	шт.

**Внимание:**

Этот соединитель приспособлен для непосредственного вкручивания в коллектор распределителя - уплотнение соединения в распределителе реализуется посредством прокладки типа O-Ring.



### соединитель конусный PPSU универсальный для труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×¾"	1010271005		9010.08N	10/150	шт.

**Внимание:**

Конусный соединитель применяется с трубами Системы KAN-therm: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor, а также с многослойными.



### соединитель латунный конусный для многослойных труб

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×½"	1010271001		9012.00N	10/160	шт.
16×¾"	1010271002		9012.08N	10/150	шт.
20×¾"	1010271008		9012.02N	10/120	шт.

**Внимание:**

Соединитель конусный используется с фитингами для конусных соединений, распределителями с ниппелями.



### соединитель латунный конусный для труб PE-Xc и PE-RT

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×¾"	1110271010		9006.57	10/150	шт.
20×¾"	1110271011		K-601705	10/150	шт.

**Внимание:**

Соединитель конусный используется с фитингами для конусных соединений, распределителями с ниппелями.



### соединитель латунный для многослойных труб

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×½"	1010040002		9012.060	20/200	шт.
14×¾"	1010040001		9012.60	10/150	шт.
16×½"	1010040003		9012.00	10/160	шт.
16×¾"	1010040006		9012.080	10/120	шт.
20×¾"	1010040011		9012.020	10/120	шт.
20×1"	1010040008		9012.100	5/80	шт.
25×1"	1010040013		9026.330	10/80	шт.
26×1"	1010040015		9012.040	5/80	шт.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов

### соединитель латунный конусный press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×¾"	1009271013		K-900112	10/120	шт.
32×1"	1009271009		K-900111	5/50	шт.




### соединитель латунный press с плоским уплотнением

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×G½"	1009105000		K-080250	10/120	шт.
16×G¾"	1009105002		K-080251	10/120	шт.
20×G¾"	1009105006		K-080253	10/80	шт.
20×G1"	1009105004		K-080252	5/60	шт.
25×G¾"	1009105011		K-080114	5/60	шт.
25×G1"	1009105009		K-080255	5/60	шт.
25×G1½"	1009105008		K-080254	5/50	шт.
26×G¾"	1009105016		K-080108	5/60	шт.
26×G1"	1009105014		K-080109	5/60	шт.
26×G1½"	1009105013		K-080110	5/50	шт.
32×G1"	1009105021		K-080107	5/50	шт.
32×G1½"	1009105019		K-080257	5/40	шт.
32×G1½"	1009105018		K-080256	5/40	шт.
40×G1½"	1009271000		K-080258	2/30	шт.
40×G2"	1009271002		K-080259	2/30	шт.

**Внимание:**

Не применять для соединения с ниппелями распределителя.



### соединитель латунный press с пресс-кольцом переходной Press × Press

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 12	1009042063	*	K-080380	20/160	шт.
16×2 / 15	1009042061		K-900344	20/160	шт.
20×2 / 22	1009042064		K-900345	10/120	шт.
25×2,5 / 22	1009042065		K-900342	5/60	шт.
25×2,5 / 28	1009042139		K-080384	5/60	шт.
26×3 / 22	1009042141		K-080386	5/60	шт.
26×3 / 28	1009042143		K-080385	5/60	шт.

**Внимание:**

Соединитель переходной Press применяется для опрессовки с медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.



### заглушка латунная press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2	1009250001		K-609032	10/200	шт.
20×2	1009250002		K-609033	10/140	шт.
25×2,5	1009250003		K-609034	5/100	шт.
26×3	1009250004		K-609062	5/100	шт.
32×3	1009250005		K-609035	5/50	шт.



\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов



### соединитель латунный press с пресс-кольцом Compression

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 15	1009042077		K-900381	10/150	шт.
20×2 / 22	1009042079		K-900382	10/80	шт.
25×2,5 / 22	1009042082		K-900383	5/50	шт.

**Внимание:**

Соединитель применяется с зажимными медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.



### отвод латунный press с пресс-кольцом Compression

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 15	1009068018	*	K-080551	10/120	шт.

**Внимание:**

Соединитель применяется с зажимными медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.



### тройник PPSU press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 16×2 / 16×2	1009257007		K-900500	10/80	шт.
20×2 / 20×2 / 20×2	1009257009		K-900501	5/50	шт.
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5	1009257010		K-900502	2/30	шт.
26×3 / 26×3 / 26×3	1009257016		9024.54	2/30	шт.
32×3 / 32×3 / 32×3	1009257020		K-900503	2/20	шт.
40×3,5 / 40×3,5 / 40×3,5	1009257023		K-900504	1/10	шт.
50×4 / 50×4 / 50×4	1009257027		9050.100	1/6	шт.
63×4,5 / 63×4,5 / 63×4,5	1009257029		9063.100	-/3	шт.



### тройник латунный press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
N 16×2 / 16×2 / 16×2	1009257129		K-041802	10/80	шт.
N 20×2 / 20×2 / 20×2	1009257144		K-041803	5/50	шт.
N 25×2,5 / 25,2×2 / 25,2×2	1009257152		K-040025	2/30	шт.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов

тройник PPSU press редукционный с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 20×2 / 16×2	1009260189		K-900607	5/60	шт.
20×2 / 16×2 / 16×2	1009260184		K-900600	5/60	шт.
20×2 / 16×2 / 20×2	1009260185		K-900601	5/50	шт.
20×2 / 20×2 / 16×2	1009260188		K-900606	5/50	шт.
20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009260190		K-900608	2/30	шт.
20×2 / 26×3 / 20×2	1009260007		K-070621	2/30	шт.
25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009257106		K-070618	5/50	шт.
25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009260186		K-900602	5/50	шт.
25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009260187		K-900603	2/30	шт.
25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009260010		K-900604	2/30	шт.
25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009260000		K-900605	2/30	шт.
25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009260009		K-070622	2/30	шт.
25×2,5 / 32×3 / 25×2,5	1009257063		K-070026	2/20	шт.
26×3 / 16×2 / 20×2	1009257014		9024.950	5/50	шт.
26×3 / 16×2 / 26×3	1009257015		9024.940	2/30	шт.
26×3 / 20×2 / 16×2	1009257113		K-070619	5/50	шт.
26×3 / 20×2 / 20×2	1009260019		9024.61	2/30	шт.
26×3 / 20×2 / 26×3	1009260022		9024.600	2/30	шт.
26×3 / 26×3 / 20×2	1009260026		K-070623	2/30	шт.
26×3 / 32×3 / 26×3	1009257066		K-070027	2/20	шт.
32×3 / 16×2 / 32×3	1009260191		K-900609	2/20	шт.
32×3 / 20×2 / 25×2,5	1009260027		K-900610	2/20	шт.
32×3 / 20×2 / 26×3	1009257021		9024.970	2/20	шт.
32×3 / 20×2 / 32×3	1009260192		K-900611	2/20	шт.
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5	1009260032		K-900612	2/20	шт.
32×3 / 25×2,5 / 32×3	1009260035		K-900613	2/20	шт.
32×3 / 26×3 / 26×3	1009260038		9024.630	2/20	шт.
32×3 / 26×3 / 32×3	1009260129		9024.620	2/20	шт.
32×3 / 32×3 / 20×2	1009260102		K-070615	2/20	шт.
32×3 / 32×3 / 25×2,5	1009257073		K-070616	2/20	шт.
32×3 / 32×3 / 26×3	1009257076		K-070617	2/20	шт.
40×3,5 / 20×2 / 32×3	1009260041		K-900616	1/12	шт.
40×3,5 / 20×2 / 40×3,5	1009260042		K-900614	2/12	шт.
40×3,5 / 25×2,5 / 32×3	1009260043		K-900617	2/12	шт.
40×3,5 / 25×2,5 / 40×3,5	1009260044		K-900615	2/12	шт.
40×3,5 / 26×3 / 32×3	1009260001		9040.140	2/12	шт.
40×3,5 / 26×3 / 40×3,5	1009260045		9040.120	2/12	шт.
40×3,5 / 32×3 / 32×3	1009260048		K-900618	2/12	шт.
40×3,5 / 32×3 / 40×3,5	1009260193		K-900619	1/10	шт.
40×3,5 / 40×3,5 / 32×3	1009260049		K-071012	1/10	шт.



\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов



### тройник латунный press редукционный с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
N 20×2 / 16×2 / 16×2	1009257205		K-041805	5/60	шт.
N 20×2 / 16×2 / 20×2	1009260167		K-041806	5/50	шт.
N 20×2 / 20×2 / 16×2	1009257217		K-041807	5/50	шт.
N 20×2 / 25×2,5 / 20×2	1009260164		K-040608	2/30	шт.
N 25×2,5 / 16×2 / 20×2	1009260160		K-040602	5/50	шт.
N 25×2,5 / 16×2 / 25×2,5	1009260161		K-040603	2/30	шт.
N 25×2,5 / 20×2 / 16×2	1009260166		K-040818	5/50	шт.
N 25×2,5 / 20×2 / 20×2	1009260162		K-040604	2/30	шт.
N 25×2,5 / 20×2 / 25×2,5	1009260163		K-040605	2/30	шт.
N 25×2,5 / 25×2,5 / 20×2	1009260165		K-040622	2/30	шт.
50×4 / 20×2 / 50×4	1009260168		K-081101	1/10	шт.
50×4 / 25×2,5 / 40×3,5	1009260172		K-081105	1/10	шт.
50×4 / 25×2,5 / 50×4	1009260169		K-081102	1/10	шт.
50×4 / 26×3 / 40×3,5	1009260182		K-081115	1/10	шт.
50×4 / 26×3 / 50×4	1009260069		K-081116	1/10	шт.
50×4 / 32×3 / 40×3,5	1009260170		K-081103	1/10	шт.
50×4 / 32×3 / 50×4	1009260171		K-081104	1/10	шт.
50×4 / 40×3,5 / 40×3,5	1009260174		K-081107	1/10	шт.
50×4 / 40×3,5 / 50×4	1009260173		K-081106	1/8	шт.
63×4,5 / 20×2 / 63×4,5	1009260175		K-081108	1/5	шт.
63×4,5 / 25×2,5 / 63×4,5	1009260171		K-081109	1/5	шт.
63×4,5 / 26×3 / 63×4,5	1009260183		K-081117	1/5	шт.
63×4,5 / 32×3 / 50×4	1009260177		K-081110	1/5	шт.
63×4,5 / 32×3 / 63×4,5	1009260178		K-081111	1/5	шт.
63×4,5 / 40×3,5 / 63×4,5	1009260097		K-081118	1/5	шт.
63×4,5 / 40×3,5 / 50×4	1009260179		K-081112	1/5	шт.
63×4,5 / 50×4 / 50×4	1009260181		K-081114	1/5	шт.
63×4,5 / 50×4 / 63×4,5	1009260180		K-081113	1/5	шт.



### тройник латунный press с пресс-кольцом с наружной резьбой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½" / 16×2	1009259000		K-903000	5/60	шт.
20×2 / ½" / 20×2	1009259027		K-083004	5/50	шт.
20×2 / ¾" / 20×2	1009259001		K-903001	5/50	шт.
25×2,5 / ¾" / 25×2,5	1009259037		K-080129	2/30	шт.
25×2,5 / 1" / 25×2,5	1009259002		K-903002	2/30	шт.
26×3 / ¾" / 26×3	1009259043		K-080130	2/30	шт.
26×3 / 1" / 26×3	1009259040		K-083003	2/30	шт.
32×3 / 1" / 32×3	1009259046		K-903003	2/20	шт.
40×3,5 / 1" / 40×3,5	1009259003		K-903007	1/10	шт.
50×4 / 1" / 50×4	1009259006	***	9050.110	1/12	шт.
63×4,5 / 1" / 63×4,5	1009259010	***	9063.110	-/5	шт.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до истощения запасов

### тройник латунный press редуцирующий с пресс-кольцом с наружной резьбой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
63×4,5 / 1" / 50×4	1009259009	***	9063.120	-/8	шт.



### тройник латунный press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½" / 16×2	1009258000		K-904000	5/60	шт.
20×2 / ½" / 20×2	1009258001		K-904001	5/50	шт.
20×2 / ¾" / 20×2	1009258011		K-904003	5/50	шт.
25×2,5 / ½" / 25×2,5	1009258029		K-080166	2/30	шт.
25×2,5 / ¾" / 25×2,5	1009258002		K-904002	2/30	шт.
26×3 / ½" / 26×3	1009258034		K-080167	2/30	шт.
26×3 / ¾" / 26×3	1009258036		K-084004	2/30	шт.
32×3 / ½" / 32×3	1009257279		K-084006	2/20	шт.
32×3 / ¾" / 32×3	1009257262		K-084008	2/20	шт.



### тройник латунный press с пресс-кольцом обводной

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 16×2 / 16×2	1009257043		K-900650	1/6	шт.
16×2 / 16×2 / 20×2	1009257048		K-900651	1/6	шт.
20×2 / 16×2 / 16×2	1009257044		K-900652	1/6	шт.
20×2 / 20×2 / 20×2	1009257045		K-900654	1/6	шт.
20×2 / 16×2 / 20×2	1009257051		K-900653	1/6	шт.

**Внимание:**

Тройники латунные обводные Press – версия никелированная.



### отвод PPSU press 45° с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
32×3 / 32×3	1009068003		K-900410	2/30	шт.
40×3,5 / 40×3,5	1009068028		K-900411	2/20	шт.
50×4 / 50×4	1009068040		K-900412	1/10	шт.
63×4,5 / 63×4,5	1009068041		K-900413	-/5	шт.



### отвод PPSU press 90° с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 16×2	1009068007		K-900400	10/120	шт.
20×2 / 20×2	1009068010		K-900401	10/80	шт.
25×2,5 / 25×2,5	1009068030		K-900402	5/40	шт.
26×3 / 26×3	1009068034		9024.49	5/40	шт.
32×3 / 32×3	1009068020		K-900403	2/30	шт.
40×3,5 / 40×3,5	1009068011		K-900404	2/20	шт.
50×4 / 50×4	1009068048		K-900405	2/10	шт.
63×4,5 / 63×4,5	1009068050		K-900406	-/5	шт.



\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов



### отвод латунный press 90° с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 16×2	1009068054		K-041808	10/120	шт.
20×2 / 20×2	1009068060		K-041809	10/80	шт.
25×2,5 / 25×2,5	1009068066		K-040402	5/40	шт.



### отвод латунный press 90° с пресс-кольцом с наружной резьбой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009068000		K-901000	10/120	шт.
20×2 / ½"	1009070010		K-081025	10/100	шт.
20×2 / ¾"	1009070013		K-901001	10/100	шт.
25×2,5 / ¾"	1009070005		K-080160	5/40	шт.
25×2,5 / 1"	1009070022		K-901002	5/40	шт.
26×3 / ¾"	1009070026		K-080161	5/40	шт.
26×3 / 1"	1009070016		K-081003	5/40	шт.
32×3 / 1"	1009070018		K-901003	2/30	шт.
40×3,5 / 1¼"	1009070029		K-080163	2/20	шт.



### отвод латунный press 90° с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009069005		K-902000	10/120	шт.
20×2 / ½"	1009069008		K-902001	10/100	шт.
20×2 / ¾"	1009069011		K-902002	5/60	шт.
25×2,5 / ¾"	1009068029		K-902003	5/30	шт.
25×2,5 / 1"	1009069016		K-080172	5/30	шт.
26×3 / ¾"	1009069018		K-082004	5/30	шт.
26×3 / 1"	1009069020		K-080173	5/30	шт.
32×3 / 1"	1009069022		K-080174	2/30	шт.
40×3,5 / 1¼"	1009069012		K-080164	2/20	шт.



### соединитель латунный press с пресс-кольцом переходной Push/Press

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14×2 / 16×2	1009042146		K-902716	10/150	шт.
18×2 / 16×2	1009042149		K-902717	10/150	шт.
18×2,5 / 16×2	1009042145		K-902718	10/150	шт.



### соединитель PPSU press двухсторонний с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 16×2	1009042013		K-900250	10/160	шт.
20×2 / 20×2	1009042015		K-900251	10/150	шт.
25×2,5 / 25×2,5	1009042017		K-900252	5/60	шт.
26×3 / 26×3	1009042039		K-070072	5/60	шт.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов

**соединитель латунный press двухсторонний с пресс-кольцом** **ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
N 16×2 / 16×2	1009042042		K-040200	10/150	шт.	
N 20×2 / 20×2	1009042049		K-040201	10/120	шт.	
N 25×2,5 / 25×2,5	1009042055		K-040220	5/70	шт.	
32×3 / 32×3	1009042003		K-900203	5/40	шт.	
40×3,5 / 40×3,5	1009042004		K-900204	2/20	шт.	
50×4 / 50×4	1009042005		K-900205	2/20	шт.	
63×4,5 / 63×4,5	1009042022		K-900206	1/5	шт.	



**соединитель PPSU press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом** **ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
20×2 / 16×2	1009046026		K-900350	10/120	шт.	
25×2,5 / 16×2	1009046029		K-900351	5/70	шт.	
26×3 / 16×2	1009046040		K-070066	5/70	шт.	
25×2,5 / 20×2	1009046032		K-900352	5/70	шт.	
26×3 / 20×2	1009046045		K-070076	5/70	шт.	



**соединитель латунный press двухсторонний редукционный с пресс-кольцом** **ГРУППА: F**

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	
N 20×2 / 16×2	1009042105		K-040300	10/120	шт.	
N 25×2 / 16×2	1009042111		K-040301	5/70	шт.	
N 25×2,5 / 20×2	1009042117		K-040302	5/70	шт.	
32×3 / 16×2	1009046075		K-080128	5/40	шт.	
32×3 / 20×2	1009046072		K-900310	5/40	шт.	
32×3 / 25×2,5	1009046018		K-900303	5/40	шт.	
32×3 / 26×3	1009046046		9024.67	5/40	шт.	
40×3,5 / 20×2	1009046047		K-080090	2/30	шт.	
40×3,5 / 25×2,5	1009046052		K-900313	2/30	шт.	
40×3,5 / 26×3	1009046054		K-080092	2/30	шт.	
40×3,5 / 32×3	1009046048		K-900304	2/20	шт.	
50×4 / 32×3	1009046002		K-900305	2/20	шт.	
50×4 / 40×3,5	1009046004		K-900306	2/20	шт.	
63×4,5 / 40×3,5	1009046007		K-900307	1/10	шт.	
63×4,5 / 50×4	1009046008		K-900308	1/10	шт.	



\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов



### отвод латунный спаренный 16×2 press с кронштейном, никелированный

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 L <sub>min</sub> = 200 мм	1009068002		K-901800	15	шт.
16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм	1009071014		K-901801	10	шт.

**Внимание:**  
Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака.




### отвод латунный 16×2 press с кронштейном никелированный

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 L <sub>min</sub> = 210 мм	1009068001		K-901700	-/40	шт.
16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм	1009071006		K-901701	-/40	шт.
16×2 L <sub>min</sub> = 750 мм	1009071009		K-901810	-/25	шт.

**Внимание:**  
Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака.




### тройник латунный press с трубкой Cu Ø15 никелированный, L=300 мм

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 16×2	1009257115		K-901930	-/40	шт.
20×2 / 20×2	1009261004		K-901931	-/30	шт.
20×2 / 16×2 левый	1009261001		K-901932	-/30	шт.
20×2 / 16×2 правый	1009261002		K-901933	-/10	шт.

**Внимание:**  
При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.



### тройник латунный press с трубкой Cu Ø15 никелированный, L=750 мм

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / 16×2	1009261005		K-901934	-/25	шт.
20×2 / 20×2	1009261009		K-901935	-/20	шт.
20×2 / 16×2 левый	1009261000		K-901936	-/20	шт.
20×2 / 16×2 правый	1009261007		K-901937	-/20	шт.

**Внимание:**  
При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.



### розетка Ø15

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
одинарная	1700183008		2215	100	шт.
двойная	1700183007		2220	50	шт.

**Внимание:**  
Применяется для маскировки стыка выхода трубы из конструкции пола или стены.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов

# Элементы для подсоединения медных трубок Ø15

## конусный соединитель на медную трубку G $\frac{3}{4}$ "

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043005		9023.08	15/150	шт.

**Внимание:**

Применяется с фитингами с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



## универсальный конусный соединитель для труб

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043010		9023.10	15/150	шт.

**Внимание:**

Универсальный конусный соединитель для труб позволяет подключать металлические трубы диаметра 15 мм (например, медные, медные никелированные, стальные трубы KAN-therm Steel и Inox). Новая конструкция позволяет использовать его многократно.



## гайка и втулка зажимная для медной трубки G $\frac{1}{2}$ "

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709043003		K-609010	20/300	шт.

**Внимание:**

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фитингами для конусных соединений.



## обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
G $\frac{1}{2}$ "	1709043011		729202W	20/300	шт.

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями разных типов, а также с некоторыми фитингами для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ".



## кольцо обжимное - сервисный элемент для обжима на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
G $\frac{1}{2}$ "	1709226000		7292021	100/1500	шт.

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями разных типов, а также с некоторыми фитингами для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ".



## корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
G $\frac{1}{2}$ "×G $\frac{1}{2}$ "	1709040000		9001.35	20/200	шт.

**Внимание:**

Корпус соединителя совместно с обжимом (729202W) используется для подключения медных никелированных трубок Cu15 к арматуре отопительных приборов (боковое подключение) с несочетаемой с обжимом геометрией седла. Кроме того, корпус соединителя с обжимом (729202W) служит для подключения отопительных приборов типа VK (нижнее подключение) с медной никелированной трубкой CU15.



\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов



### отвод PPSU фиксируемый Press с пресс-кольцом (с заглушкой и гайкой M8)

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009285005		K-905000	5/50	шт.
20×2 / ½"	1009285013		K-905001	5/50	шт.

**Внимание:**

Отвод PPSU фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фитингах PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.



### отвод PPSU фиксируемый press с ушками, (с заглушкой)

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
N 16×2 / ½"	1009286021			5/50	шт.
N 20×2 / ½"	1009286023			5/50	шт.



### отвод PPSU фиксируемый press с ушками, удлиненный (с заглушкой)

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
N 16×2 / ½"	1009286022			5/40	шт.
N 20×2 / ½"	1009286024			5/40	шт.



### отвод фиксируемый латунный press - удлиненный с пресс-кольцом (с заглушкой и болтом)

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009285009		K-905002	5/40	шт.
20×2 / ½"	1009285001		K-905023	5/40	шт.

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



### отвод фиксируемый латунный press с ушками (с заглушкой)

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009285059		K-905022	5/50	шт.
20×2 / ½"	1009285062		K-085069	5/50	шт.

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов

### отвод фиксируемый латунный press с ушками - без заглушки

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
20×2 / ¼"	1009285032		K-085070	5/50	шт.
25×2,5 / ¼"	1009285050		K-905026	2/30	шт.
26×3 / ¼"	1009285053		K-085027	2/30	шт.

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом.  
Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства.  
Применять только паклю с добавлением паст.



### шумозащита из резины для отводов фиксируемых с ушками

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16-20	1009183002		K-085030	5/25	шт.

**Внимание:**

Применять только для фиксируемых отводов с ушками:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.



### тройник фиксируемый угловой латунный press с пресс-кольцом (с заглушкой и болтом)

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009285017		K-905003	5/40	шт.
20×2 / ½"	1009285040		K-085104	5/40	шт.

**Внимание:**

Тройник фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства.

Применять только паклю с добавлением паст. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



### тройник фиксируемый угловой латунный press с пресс-кольцом, с ушками (с заглушкой)

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009285077		K-085071	5/50	шт.
20×2 / ½"	1009285082		K-085072	5/40	шт.

**Внимание:**

Тройник фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства.

Применять только паклю с добавлением паст.



### тройник латунный фиксируемый (гнездо для крана) типа "U" с ушками

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×½×16	1009285101		K-085081	5/45	шт.
20×½×20	1009285102		K-085082	5/45	шт.





### шумозащита резиновая для тройников фиксируемых типа "U" ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16-20	1009183004		K-085035	5/25	шт.



### тройник фиксируемый проходной латунный press (с заглушкой) ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
20×2 / ½"	1009285056		K-905005	5/50	шт.

**Внимание:**

Тройник фиксируемый проходной Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства.

Применять только паклю с добавлением паст. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках на металлических монтажных плитках.



### тройник фиксируемый проходной латунный press с ушками, с заглушкой ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
20×2 / ½"	1009285057		K-085010	5/40	шт.

**Внимание:**

Тройник фиксируемый проходной Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства.

Применять только паклю с добавлением паст.



### отвод фиксируемый латунный press с ушками для монтажа в каркасных перегородках ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009285029		K-085068	2/20	шт.

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства.

Применять только паклю с добавлением паст.



### тройник латунный press с внутренней резьбой для монтажа в каркасных перегородках ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½" / 16×2	1009258012		K-084010	2/20	шт.
20×2 / ½" / 16×2	1009258017		K-084020	2/20	шт.
20×2 / ½" / 20×2	1009258018		K-084030	2/20	шт.

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства.

Применять только паклю с добавлением паст.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до истощения запасов

### отвод фиксируемый press латунный с ушками, удлиненный для монтажа в каркасных перегородках

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009285054		K-085067	2/20	шт.



### комплект фиксируемых латунных отводов на монтажной плитке

ГРУППА: F

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16×2 / ½"	1009285000		K-201050	1/10	шт.



**Внимание:**

Отводы фиксируемые Press продаются в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом, короткой полимерной заглушкой и монтажной плиткой с выступом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

Для герметизации резьбы в фитингах нельзя использовать агрессивные химические средства.

Применять только паклю с добавлением паст. Можно применять для монтажа в каркасных перегородках.

### плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
одинарная	1700210011		6090.050	10/160	шт.
двойная (L=150мм)	1700210006		6090.060	10/70	шт.
двойная (L=80мм)	1700210010		6090.070	10/100	шт.
двойная (L=50мм)	1700210008		6090.080	10/120	шт.



**Внимание:**

Позволяет монтировать фиксируемые отводы и тройники на стене и в штробах стены. Не применять для монтажа в каркасных перегородках.

### плитка монтажная - металлическая


ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
двойная (L= 80, 150мм)	1700210014		6090.13	1/42	шт.

**Внимание:**

Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые и с ушками на стене, в штробах стены, а также на каркасных перегородках.

Монтажная плитка укомплектована винтами для монтажа фиксируемых отводов с ушками (6 шт.).




### плитка монтажная с выступом - металлическая

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
двойная (L= 50, 80, 150мм)	1700210002		6090.09	10/20	шт.
двойная (L= 50мм)	1700210013		6090.10	10/80	шт.

**Внимание:**

Позволяет монтировать отводы и тройники фиксируемые на стене и в штробах стены, а также на каркасных перегородках.



### плитка монтажная с выступом для монтажа в каркасных перегородках - металлическая

ГРУППА: A

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
80, 100, 150 мм	1700210025			1/30	шт.



\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов

# Инструмент для соединений Press



пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1936267174		ZAPR02	1	шт.

**Внимание:**

Пресс ручной с разборными рукоятками предназначен для выполнения соединения труб диаметра Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



пресс-клещи для соединителей типа press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14	1936267220		ZAPR14R	1	шт.
16	1936267122		ZAPR16R	1	шт.
20	1936267125		ZAPR20R	1	шт.
25	1936267127		ZAPR25R	1	шт.
26	1936267130		ZAPR26R	1	шт.
32	1936267137		ZAPRE32	1	шт.
40	1936267139		ZAPRE40	1	шт.
50	1936267134	*	ZAPRE50	1	шт.
63	1936267136	*	ZAPRE63	1	шт.

**Внимание:**

Диаметры Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 - профиль обжима "U"

Диаметр Ø26 - профиль обжима "С"

Диаметры Ø50, Ø63 - профиль обжима "ТН"



ножницы для резки труб многослойных Ø14-32

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1936267054		RS1435	1/20	шт.



лезвие для ножниц для резки труб многослойных Ø14-32

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1936267059	*	RSM1435	1	шт.



труборез роликовый для резки многослойных труб Ø16-63

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1936267056		2519950	1	шт.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов

режущий диск к труборезам для резки многослойных труб  
Ø16-63 - сервисный элемент

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1941267039	*	290016	1	шт.



минирезак для медной трубки Ø15

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1941267048		210416	1	шт.



режущий диск 2,9 мм для минирезака

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1938267045	*	334R	1	шт.



калибратор для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14	1936267022	*	KL14	1	шт.
16	1936267026		KL16	1	шт.
20	1936267028		KL20	1	шт.
25 / 26	1936267030		KL26	1	шт.



калибратор универсальный для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	1	шт.
25-26 / 32 / 40	1936267039		KL263240	1	шт.
50 / 63	1936267046	*	KL5063	1	шт.



комплект - пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1936267217		KPPZ/M	1	к-т



**Внимание:**

Пресс продается в комплекте с чемоданом.

В состав комплекта входят:

- 1936267174 пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом
- 1936267122 пресс-клещи U16 для пресса
- 1936267125 пресс-клещи U20 для пресса
- 1936267130 пресс-клещи U26 для пресса
- 1936267054 ножницы для резки многослойных труб
- 1936267044 калибратор универсальный для многослойных труб Ø16/Ø20/Ø25-26
- 1941267135 чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками



### пресс электрический Power Press SE

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1936267160		ZAPR01	1	шт.

**Внимание:**  
Электрический пресс поставляется в комплекте с чемоданом.  
Пресс-клещи не входят в комплект.

### пресс аккумуляторный Aku Press

ГРУППА: К

Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
1936267152		ZAPRAK	1	шт.

**Внимание:**  
Пресс поставляется в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и чемоданом.  
Пресс-клещи не входят в комплект.

### пружина наружная для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14	1936267079	*	SZ-1410	1	шт.
16	1936267081		SZ-1612	1	шт.
20	1936267086		SZ-2016	1	шт.
25-26	1936267088		SZ-2620	1	шт.

### пружина внутренняя для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
14	1936267073	*	SW-1410	1	шт.
16	1936267075		SW-1612	1	шт.
20	1936267077		SW-2016	1	шт.
25-26	1936267071		SW-2620	1	шт.

### ключ рожково-разрезной для прикручивания соединителей G<sup>3/4</sup>"

ГРУППА: К

Размер	Новый код	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.
30 мм	1938267035	*	K-501900	1	шт.

\* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | \*\* поставка по индивидуальному согласованию | \*\*\* до исчерпания запасов